

PARK OG GRAVPLASSER



Makita®

2024/2025

Bentzen AS
Solgård Skog 4
1599 Moss
Tlf: 69 24 49 40
info@bentzenas.no
www.bentzenas.no

XGT

40V Li-ion max

Høy effekt

Holdbar

Digital kommunikasjon



XGT

40V Li-ion max

XGT X2
80V max



Batteri

BL4020
2.0Ah

BL4025 /
BL4025F
2.5Ah

BL4040 /
BL4040F
4.0Ah





180+
MASKINER

Ladere

BL4050F
5.0Ah



BL4080F
8.0Ah



DC40RA



DC40RB



DC40WA



DC40RC



ADP10



Adapter for
LXT batteri

Gresstrimmer/krattrydder XGT® UR002GZ01

40V max, 0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹

Lett og effektiv trimmer/krattrytter med mye tilbehør og med en BL-motor på 550W.

Kuttebredde på 350 mm, tre hastighetsinnstillinger for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. Egen innstilling hvor trimmeren selv styrer kraften etter behov og revers funksjon. IPX4 vann - og støvbeskyttelse.

BL MOTOR XPT WG AFT ADT




Gresstrimmer/krattrydder XGT® UR007GZ01

40Vmax , 0 - 4,600 / 0 - 5,000 / 0 - 7,000 min⁻¹

Meget sterk (1000W) gresstrimmer/ krattrydder med tre hastigheter.

Kuttebredde på 430 mm, tre hastighetsinnstillinger for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. Egen innstilling hvor trimmeren selv styrer kraften etter behov og revers funksjon. IPX4 vann - og støvbeskyttelse.

BL MOTOR WG AFT ADT




Ryddesag/krattrydder XGT® UR013GZ05

40Vmax, 0 - 3 500 / 5 000 min⁻¹

Meget sterk (1500W BL-M) ryddesag, gresstrimmer og krattrydder med variabel hastighetskontroll.

Trimmerbredde på 450 mm. Trinnløs hastighetsinnstilling for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. To kraftinnstillinger og reversfunksjon. IPX4 vann - og støvbeskyttelse. Verktøyløs justering av styret.

BL MOTOR AFT



Gresstrimmer/krattrydder XGT® UR016GZ

40Vmax , 0 - 3,500 / 0 - 5,300 / 0 - 6,500 min⁻¹

Effektiv og lett gresstrimmer med komposittkniver og trimmerbredde på 33 cm.

Stillestående og kraftig gresstrimmer/krattrydder med god balanse. Tre hastighetsinnstillinger for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. IPX4 regn beskyttelse, verktøyløs justering av styret.

BL MOTOR XPT AFT ADT



Løvblåser XGT® UB001GZ

40V • 62,8 m/s • 15,8 m³/min

Lett, støvsvak og sterk med trinnløs hastighet, børsteløs motor og cruise kontroll

Effektiv til fjerning og flytting av løv, avfall, støv, rusk og rask. Boost funksjon (64 m/s, 17N) for større mengde eller tyngre løv, snø eller avfall. Cruisecontrol for lengre blåseintervaller.

Lengden på røret kan justeres. Uten boost funksjon er maks effekt 13.5 m³/min, 53 m/s og 12 N.

BL MOTOR WG



Z-modeller leveres uten batteri og lader


Gresstrimmer/krattrydder XGT® UR006GZ02

40Vmax , 0 - 4,600 / 0 - 5,000 / 0 - 7,000 min⁻¹

Sterk, værbestandig, godt utstyrt og stillestående gresstrimmer/ krattrydder med mye tilbehør.

Kuttebredde på 430 mm, tre hastighetsinnstillinger for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. Egen innstilling hvor trimmeren selv styrer kraften etter behov og revers funksjon. IPX4 vann - og støvbeskyttelse. Verktøyløs justering av styret.

BL MOTOR WG AFT ADT



Gresstrimmer/krattrydder XGT® UR012GZ02

80Vmax , 0 - 3,500 / 5,000 / 6,400 min⁻¹

Veldig sterk, værbestandig, godt utstyrt og stillestående 80V gresstrimmer/ krattrydder.

Kuttebredde på 480 mm, tre hastighetsinnstillinger og driftstid. Egen innstilling hvor trimmeren selv styrer kraften etter behov og revers funksjon. IPX4 vann - og støvbeskyttelse. Verktøyløs justering av styret.

XGT 80Vmax BL MOTOR WG AFT ADT




Gresstrimmer XGT® UR014GZ

40Vmax , 0 - 3 500 / 5 000 min⁻¹

Sterk og lett gresstrimmer med 45 cm trimmerbredde og 1500W børsteløs motor.

Trinnløs variabel hastighet og to-trinns styrke. Lav vibrasjon og støynivå. Revers funksjonen gjør at eventuelt fastsittende materiale kan slynges av. IPX4 våtbeskyttelse og elektrisk brems.

BL MOTOR WG AFT



Gresstrimmer/krattrydder XGT® UR017GZ

40Vmax , 0 - 3,500 / 0 - 5,300 / 0 - 6,500 min⁻¹

Sterk og lett gresstrimmer med 600W BL motor, IPX4 regn beskyttelse og med trimmer bredde på 33 cm.

Tre hastighetsinnstillinger for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. Auto innstilling hvor maskinen selv styrer kraften etter behov og revers funksjon for frigjøring av fastsittende gress/ugress.

BL MOTOR XPT AFT ADT



Gressklipper XGT® LM001GZ01

40V • 48 cm • 62 liter

Selvgående og sterk gressklipper med bioklipp, oppsamler, tre driftsfunksjoner.

Gressklipperen har en kraftig børsteløs motor. Denne kan stilles inn på 2500 omd. for stille drift, automatisk hastighet i forhold til motstand eller låst innstilling på 3200 omd. Hastigheten på fremdriften kan justeres fra 1,5 - 5,0 km/t. IPX4 beskyttelse.



BL SOFT MOTOR NOLOAD WG

Gressklipper XGT® LM003GZ

40V • 38 cm • 40 liter

Batteridrevet gressklipper med bioklipp og oppsamler på hele 40 liter

Stillegående, kompakt, plasseringsvennlig og lett batteridrevet gressklipper. Justerbar klippehøyde 20 - 75 mm. Maks areal opptil 780 m² med 8,0 Ah batteri (medfølger ikke). IPX4 beskyttelse.



BL XPT MOTOR

Plenluffer XGT® UV001GZ

40V max • 38 cm • 50 liter

Kompakt batteridrevet 40V plenluffer/ mosefjerner for pleie og fornying av gressplen.

Justerbar dybde ned til 12 mm. IPX4/XPT beskyttelse mot regn og vann. UV001GZ leveres med både knivtillsats til lufting av plen og mosetillsats for fjerning av overflatemose.



BL XPT MOTOR

Kantskjærer XGT® UE001GZ

40Vmax • 203 mm • 0 - 4 800 min⁻¹

Kantskjærer med 1100 BL-motor, bladdiameter 203 mm. Maks. skjæredybde 59 mm. Kantskjærer brukes ned i plen for å lage rette kanter ved hekker, bed, gangpartier/veier, kantstein og beplantet område. Justering på skjæredybden er trinnløs. AFT teknologi gjør at maskinen stopper ved brå hindringer. IPX4 teknologi gjør at kantskjæreren kan brukes i regn. Elektrisk brems, ergonomisk håndtak og justering av hastighet på bryter.



BL XPT AFT MOTOR

Gressklipper XGT® LM002GZ01

40V • 53 cm • 70 liter

Selvgående og sterk gressklipper med bioklipp, oppsamler, tre driftsfunksjoner.

Gressklipperen har en kraftig børsteløs motor. Denne kan stilles inn på 2500 omd. for stille drift, automatisk hastighet i forhold til motstand eller låst innstilling på 3200 omd. Hastigheten på fremdriften kan justeres fra 1,5 - 5,0 km/t. IPX4 beskyttelse.



BL SOFT MOTOR NOLOAD WG

Gressklipper XGT® LM004GZ

40V • 43 cm • 50 liter

Batteridrevet gressklipper med bioklipp og oppsamler. Børsteløs motor.

Stillegående, kompakt og lett batteridrevet gressklipper på 40V. Justerbar klippehøyde 20 - 75 mm for ønsket høyde på gresset. Maks areal opptil 830 m² med 8,0 Ah batterier (medfølger ikke). IPX4 beskyttelse.



BL XPT MOTOR

Feiemaskin XGT® VS001GZ

40Vmax • 65 cm • 24 liter

Batteridrevet gå-bak feiemaskin med oppsug, HEPA filter og roterende børster.

Lett og plassbesparende feiemaskin ute/inne som i tillegg til oppsug har to roterende børster som fanger opp bl.a. 1/2 bokser, sidebørste som kan kobles inn/ut, bankefilter for bedre oppsug.



BL XPT HEPA filter MOTOR

Høytrykkvasker XGT® HW001GZ

40Vmax • 115 bar • 420 l/t

Kompakt høytrykkvasker på batteri. Stillegående og med tre styrkeinnstillinger.

Effektiv, lett, funksjonell høytrykkvasker. For lenger driftstid er det to batteriporter. Tre ulike styrker bidrar til forlenget driftstid. Høytrykkvaskeren er selvsugende med en løftehøyde på 1 meter. Driftstid 60 - 18 min 2 stk. 5,0 Ah bat.



BL WG MOTOR

Z-modeller leveres uten batteri og lader

Hekksaks XGT®

UH004GZ

40V • 600 mm • 23,5 mm

Hekksaksen er sterk og effektiv til trimming eller klipping av hekk, busker og grener.

Kraftig batteri og motor (700W), sylskarpe kniver med god gripeevne og stor klippetykkelse 23,5 mm, gjør at denne hekksaksen har et stort bruksområde og kan brukes på større grener. Tre forskjellige hastigheter (2000/3600/5000) og reversfunksjon for frigjøring av fastkilte grener. Justerbart grep for ulike arbeids-posisjoner og elektrisk brems.



Hekksaks LXT®

UH005GZ

40V • 750 mm • 23,5 mm

Hekksaksen er sterk og effektiv til trimming eller klipping av hekk, busker og grener.

Kraftig batteri og motor (700W), sylskarpe kniver med god gripeevne og stor klippetykkelse 23,5 mm, gjør at denne hekksaksen har lang driftstid og kan brukes på litt større grener. Tre forskjellige hastigheter (2000/3600/5000) og reversfunksjon for frigjøring av fastkilte grener. Justerbart grep til ulike arbeidsposisjoner og elektrisk brems.



Kjedesag XGT®

UC004GZ

40V • 24 m/s • 30 cm / 14"

Kompakt og lett 40V kjedesag med 1400W BL-motor.

Terningkast 5 i DB test 28.05.22. Sterk og kompakt 40V kjedesag med topphåndtak og 350 mm sverd. Kjede-hastighet maks 24,8 m/s og sagen er IPX4 fukt sertifisert. Egner seg for kapp trær, større trevirke, utskjæringer, rivningsarbeide, kvisting, rydding av trær og større busker. Dette er batterisagen til mange formål. Opphengs ring bak på sagen.



Kjedesag XGT®

UC010GZ

40V • 25,5 m/s • 12"

Kraftig og effektiv 40V max kjedesag med 1600W BL-motor, 30 cm sverd og rask kjedehastighet.

Kjedeoljetanken er utstyrt med et intergrert og stort påfyllingslokk. Sagen tåler vann (IPX4), er utstyrt med kickback brems, metalltenner, mykt vibrasjonsdempende håndtak, justerbar hastighet på bryteren og proff feste av sverd med to muttere. Anbefalte batterier 4,0 Ah, 5,0Ah og 8,0Ah



Kjedesag XGT®

UC011GZ

40V • 25,5 m/s • 14"

Kraftig og effektiv 40V kjedesag med 1600W BL-motor, 35 cm sverd og med kjedehastighet 25,5 m/s.

Kjedeoljetanken er utstyrt med et intergrert og stort påfyllingslokk. Sagen tåler vann (IPX4), er utstyrt med kickback brems, metalltenner, mykt vibrasjonsdempende håndtak, justerbar hastighet på bryteren og proff feste av sverd med to muttere. Kjede-hastighet 25,5 m/s. Medfølgende tilbehør er kjededeksel og fastnøkkel.



Kjedesag XGT®

UC025GZ

40V • 25,5 m/s • 14"

Lett og effektiv kjedesag med 1600W BL-motor, dobbel mutterinnfestning og med 35 cm sverd.

Kjede-hastighet 25,5 m/s og tåler vann (IPX4). Sagen er utstyrt med kickback brems, metalltenner(holder), vibrasjonsdempende håndtak, justerbar hastighet på bryteren og solid feste av sverdet. Kjedeoljetanken er med stort påfyllingslokk. Kjedesagen lett å håndtere og effektiv.



new

Tilbehør til kjedesager

Art.nr.	Hva	Paser bl.a. til
191H01-8	Sagkjede, -46, 3/8", 1,1 mm / 0,043", 30 cm / 12", 90PX / 291	DUC302 / 303 / 305 / 306 / UC3041A
191T90-5	Sagkjede 12", 1,1 mm, 0,325, -51, 80 TXL	UC010G, UC014G
191T91-3	Sagkjede 14", 1,1 mm, 0,325, -59, 80TXL	UC010G, UC014G
191H02-6	Sagkjede: 52 ledd, 3/8, 1,1 mm, 14"/350 mm	DUC353Z, UC004GZ
191G15-1	Sverd 12", 1,10 mm, 0,043", 3/8	DUC302 / 303 / 305 / 306 / 353 / UC3041A
191T86-6	Sverd 12", 1,1 mm, 0,325, -51	UC010G, UC014G
191T87-4	Sverd 14", 1,1 mm, 0,325, -59	UC010G, UC014G
191G16-9	Sverd: 3/8", 1,1 mm / 0,43", 14"/35 cm	DUC353, UC004G
1910J6-0	Vinkel tilsats 30 grader til teleskop- og stangsag	DUA301, UA003, UA004G og 191T38-7



Z-modeller leveres uten batteri og lader

Stanghekksaks XGT® UN001GZ

new

40V • 600 mm • 25 mm

Lett og kraftig stanghekksaks med 860W BL- motor, 60 cm sverd, 3 hastigheter og med en god balanse.

Utstyrt med kniver som kutter grener opptil 25 mm. Tuppbeskytter beskytter knivene for å komme i kontakt med gjerder eller bakken.

Egen frigjørings funksjon for fastkiling av knivene. IPX4 regn og fuktbeskyttelse. Elektrisk brems. God balanse og vektredusert sverd for mindre belastning på skuldre/armer.

BL MOTOR XPT



Stangkjedesag teleskop XGT® UA004GZ

40V • 20 m/s • 12" (300 mm)

Med 1500W BL- motor, 20 m/s kjedehastighet, god balanse og lav vekt.

Maks effekt på 1500W, lang rekkevidde på 3,76 m + 30 cm sverd. Unik for nedskjæring og beskjæring av store og små grener. Lengden og utformingen bidrar til økt sikkerhet og anvendelighet for beskjæring i høyden.

Krok bak sverdet for å kunne trekke ned grener som sitter fast. Hastigheten styres på bryter.

BL MOTOR XPT WG AFT



Hekksaks XGT® UH021GZ

new

40V • 600 mm • 4 200 min⁻¹

En lett 40V hekksaks med god styrke og 460W

børsteløsmotor. Klipper grener opptil 20 mm i tykkelse.

Hekksaksen tåler regnvann. Nytt effektiv kuttesystem "fanger" opp grenene effektivt. Konstant hastighetskontroll bidrar til at

effektiviteten opprettholdes ved variabel tetthet på grenene. Egen frigjørings (revers) funksjon dersom knivene setter seg fast.

Vektbesparende sverd som bidrar til å avlaste skulder /armer. God ergonomi og brukervennlig.

BL MOTOR XPT



Z-modeller leveres uten batteri og lader

Multimaskin XGT® UX01GZ

40V • 0 – 9 700 min⁻¹

Kraftig og lett til mange ulike park- og hageredskaper.

med børsteløs motor (1000 watt),
tre effektvalg/hastighets-reguleringer.
Maskinen kan brukes med en rekke ulike tilbehør som hekksaks,
kultivator, kjede-/stangsag, løvblåser, kost, valse,
trimmer, krattrydder, kantskjærer og roterende sakstrimmer.
Enheden har en reversfunksjon som enkelt fjerner gress,
grener, etc. som har satt seg fast.

BL MOTOR XPT WG AFT

Vannpumpetilsats (PF400MP)

DEAPF400MP
Pumpehastighet opptil 150 l/m og maks løftehøyde opptil
15 meter.

Krattskjærertilsats på hjul

1913C9-3
For høyt gress og kratt. Effektiv på større områder,
stillestående og ingen stensprut.

Børstetilsats

199319-3

Kultivatortilsats

199182-4
Arbeidsbredde på 22 cm.

Gummivalsetilsats

199340-2
Kan effektivt benyttes til å feie grus, snø, vann, sand, m.m.

Kantskjærertilsats

199943-2
Renskjærer f.eks. overgangen mellom plen og kansten eller
overgang mellom plen og beplantet område.

Krattskjærertilsats

198055-8
For effektivt beskjæring av grener, gress, busker og kratt
uten spredning.

Gress- og krattryddertilsats

198769-9

Snøfresertilsats

SN400MP
Snøfresertilsats til multimaskin med utkast justering og
utkast lengde opptil 10 meter.

new Q1

Slåmaskintilsats (EN424MP) på hjul 33 cm

1913C9-3
Slåmaskin for høyt gress og kratt. Effektiv på
større områder. Stillestående og ingen stensprut.

new

Ugressfjerner -/kultivator tilsats (WA400MP)

1913P8-6
Renskjærer f.eks. overgangen mellom plen og kansten eller
overgang mellom plen og beplantet område.

new

Løvblåsertilsats

191P72-3
Utviklet for å gi lavt lydnivå, stor effekt og god balanse på
multimaskinen.

Hekksakstilsats

196258-8
Hekksaks/klipper, sverdlengde 490 mm, maksimal
grentykkelse 21,5 mm, vekt 2,8 kg. Lengde: 1624 mm

Forlenger 1 m

191E24-8

Stangsagtilsats

191T38-7
12" (300 mm) sverd, 1/4", 1,1 mm.
Med krok for å ta ned grenene.

Lang bag

195638-5
Til oppbevaring og transport
Passer bl.a. til: DSL800, DUX18Z, DUX60Z og UX01GZ

Hekksakstilsats

197733-7
Bladlengde 490 mm, maksimal grentykkelse 22,0 mm.

Roterende trimmersaks

191M56-3
Med sin lave hastighet bidrar den til at stein og avfall ikke
slynges ut.

Z-modeller leveres uten batteri og lader

Kappemaskin XGT®

CE001GZ

40V X 2 • 355 mm

Til kapp og beskjæring av stein, betong og stål.

Den kraftige kappemaskinen har vanntilkobling og lavt støynivå. Ingen eksosutslipp, oljebruk og mekanisk vedlikehold. Bladdiameter opptil 355 mm og kuttedybde på 127 mm. Hastigheten er 5300 omd. pr. min. og justerer seg etter motstand. Ved brå hindring og ved overbelastning stopper maskinen. LED lys for bedre sikt og kontroll.

Vibrasjonsdempende grep foran og bak på maskinen. Elektrisk brems for hurtig stopp. Motoreffekt 3600 watt. Medfølgende tilbehør er pipenøkkel og vanntilkoblingsstykke (Gardena).

XGT 80V max **BL MOTOR** **XPT WG AFT**



Kappemaskin XGT®

CE003GZ02

40V • 230 mm • 6 600 min⁻¹

Lett batteridrevet kappemaskin med vanntilkobling til kapp av stein, betong og metall.

Kappemaskinen har en bladdiameter på 230 mm.

Vektbesparende konstruksjon gjør den lett å arbeide med.

CE003G er utstyrt med indikator lampe som lyser ved overbelastning, LED arbeidslampe, elektrisk brems og AFT (Active Feedback-Sensing Technology). Skjæredybden er opptil 88 mm.

XPT beskyttelse mot tighet og støv.

BL MOTOR **XPT AFT**

new



Kappemaskin XGT®

CE004GZ

40V • 305 mm • 5000 min⁻¹

Lett og effektiv batteridrevet kappemaskin med vanntilkobling og bladdiameter på opptil 305 mm.

CE004G er konstruert for arbeid i flere høyder. Sprutdekslet kan justeres ut i fra arbeidsvinkel. Maks kuttedybde 121 mm. Sikkerheten ivaretas av elektrisk brems og AFT teknologi dersom en bladet kiler seg.

XPT / IPX4 beskyttelse mot vann og støv. LED lys bidrar til bedre sikt ved arbeid i mørke omgivelser.

BL MOTOR **XPT AFT**

new



Diamantblad 355 x 8 x 25,4 mm

E-12996

Til stein og betong.



Kappeskive 355 x 4,3 x 25,4 mm

E-12790-5

A24T til stål / metall

Antall i salgsforpakning: 5 stk.



Trykkvanntank, plast 10 L

988394610

Inkludert slange og hurtigkobling.



Jordbormaskin XGT® DG001GZ05

40V • 136 Nm • 0 – 1 400 min⁻¹, 48 / 136 Nm / 1,35 Kw

Lett og sterk jordbormaskin til å borre hull til stolper, skilt, påler fundamenter, planter, m.m.

Kraftig jordbormaskin med tohåndsgrep og to gir som gir brukeren god kontroll på maskinen. Denne maskinen er sterk og tåler mye.

De to medfølgende adapterene for Stihl og Type D 1 pin jordbor, gjør at maskinen er meget anvendelig på jordbor alternativer.

To hastigheter (350/1400 rpm) og variabel trigger kontroll, bidrar til kontrollert boring. Reversfunksjon for enklere frigjøring av borret. XPT beskyttelse bidrar til å holde fukt og støv unna den børsteløse motoren. ADT kontroll bidrar til at maskinen holder jevn hastighet ved mindre eller mer motstand.

LED- belysning for bedre sikt under dårlig belysning. Chuck innfesting på 13mm.

BL MOTOR XPT ADT AFT

Jordbor 200 x 800 mm

E-07319
Jordbor til lett jord, sand og grus
Effektivt for boring til stolper, fundamenter, beplantning, jorddrydding, m.m. Innvendig åpning 23mm

Lengden på borret 80 cm og kan skifte ut skjærebladene (artikkel nr. E-07652)

Forlenger til jordbor, 300 eller 540 mm

E-07325
Forlenger til å borre dypere ned i grunnen for bedre feste og bedre arbeidsstilling.

Komplett knivbladsett

E-07652
Til 200 mm jordbor (E-07319).
Settet inneholder to forskjellige kniver, 4 skruer og 4 muttere.

Låsepinne

E-07331
For feste av jordbor
Sikrer at borret for ikke å løsne fra maskinen. Passer til adapterene til DDG460.

Jordboradapter, type D

327687-6
Passer til Makitas jordbor og forlenger

Leveres også som
2x18V
DDG460ZX7

Z-modeller leveres uten batteri og lader

Gressklipper LXT® / XGT® LM001CZ

18V x 4 / 40V max • 53 cm • 60 L

Selvgående 3 i 1 gressklipper med mulighet for stor batterikapasitet og lang driftstid (opp til 4 t).

Sterk batteridrevet selvgående gressklipper på 1600 W med 53 cm klippebredde. Tre driftsinnstillinger. Av batteriløsning brukes enten PDC01 batterisekk med plass til 4 stk. 18V batterier (uten LXT batterier) eller PDC1200A02 (1206W/ 36V/33,5Ah) som gir opptil 4 timer driftstid. Egner seg til gressklipping av areal opp til 6900m² (6900m² med PDC1200A02).

40V BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD

Ryggbatteri LXT® / XGT® PDC1200A02

LXT® 18V X2 / XGT® 40V max, 33,5 Ah, 1 206 Wh

Ryggbatteriet har stor kapasitet til strømkrevende batteriprodukter eller for utvidet driftstid.

Brukes f.eks. til løvblåser, krattrydder, gressklipper, kappemaskin, jordbor, kapp og gjæringsag, borhammer, støvsuger m.m. Ypperlig til bruk på steder uten lademulighet eller hvor det er langt til nærmeste strømuttak. Batteri kapasitet er på 33,5 Ah. Ladetid er 360 min. Leveres med ryggsele og lader.

Gressklipper LXT® / XGT® DLM532ZX2

18V X 4 • 53 cm • 70 L

Robust og selvgående gressklipper 53 cm klippebredde med oppsamler, sideutkast og bioklipp.

Fire batteriporter (kan brukes med to batterier) for lengre bruksintervall. Fremdrift styres enkelt og ved behov. Klipperen er utstyrt med en "stille"funksjon (2300rpm).

Egner seg til gressklipping av areal opptil 2000 m².

18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD

Gressklipper LXT® DLM460Z

18V X 2 • 46 cm • 60 L

Sterk og stillegående 3 i 1 gressklipper med 60 liter oppsamler.

Klippehøyden kan reguleres i 10 trinn fra 20mm til 75mm. Klippepannen er laget i solid stål. Store hjul med hjullagere bidrar til lettere forflytning. IPX4 sertifisering betyr at klippepannen kan spyles ren med en hageslange at klipperen tåler regnvann. Egnet til klippeområde på 800m².

18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD

Gressklipper LXT® DLM462Z

18V X 4 • 46 cm • 60 L

Selvgående batteridrevet biogressklipper 46 cm med, sideutkast, stål klippepanne og stille modus.

Klippehøyde 10 trinn 20-100 mm. IPX4 fukt standard for spyling av klippepannen. Børsteløs motor på 1600W. Gressklipperen styrer kraftbehovet etter motstand. Hastighet 2,5 - 5,0 km. Motoren stopper ved brå hindringer. 1600 W BL-motor. Egner seg til gressklipping av areal i størrelsesorden opptil 1900 kvm med 2x 2 stk. 6,0 Ah batterier.

18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD

Gresstrimmer LXT® DUR189Z


18V • 4 000 - 6 000 min⁻¹ • 300 mm

Gresstrimmer med børsteløs motor, justerbar lengde, tre trinn og auto-hastighetskontroll.

Effektiv, trimmer med børsteløs motor og hastighets regulering med revers funksjon. Lengdejustering av stang for tilpassning til bruker og terreng. Tre hastigheter for optimal utnyttelse av batteri. I tillegg har denne auto-hastighetskontroll for tilpasning av hastigheten i forhold til gressmengde.

Revers funksjon for frigjøring fastsittende gress

BL MOTOR XPT ADT



Gresstrimmer/krattrydder LXT® DUR369AZ

new

18V X 2 • 0 - 4 000 / 5 500 / 7 000 min⁻¹

Stillegående og meget kraftig med stor kapasitet og mye standard tilbehør.

Trimmerbredde på hele 350 mm, samt tre hastighetsinnstillinger og reversfunksjon for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. Til denne leveres også trådfri trimmerhode som tilbehør 191M75-9.

18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT ADT AFT



Gresstrimmer/krattrydder LXT® DUR368AZ

18V X 2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹

Stillegående og kraftig gresstrimmer/rydder med 3 hastigheter og mye tilbehør.

Konstant hastighetskontroll gjør at rotasjonshastigheten opprettholdes også ved endring i belastning. Om bladene brått skulle sette seg fast, har maskinen en sikkerhetsfunksjon som raskt kutter motoren.

18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT ADT AFT



Gresstrimmer LXT® DUR368LZ

18V X 2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹

Stillegående og kraftig med børsteløs motor og 3 hastigheter.

Konstant hastighetskontroll gjør at rotasjonshastigheten opprettholdes også ved økt belastning. Ved bråstopp utløses en sikkerhetsfunksjon som raskt kutter motorkraften og rotasjonen stanser. Trimmerbredde 350 mm, kuttebredde med krattblad 230 mm og med komposittkniver er den 255 mm.

18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT ADT AFT



Multimaskin

Multimaskin LXT® DUX60Z

18V X 2 • 0 - 9 700 min⁻¹

Med børsteløs motor, tre effektvalg og bryterstyrt hastighetsregulering

Kan brukes med en rekke ulike tilbehør som f.eks. hekksaks, kultivator, kjede-/stangsag, løvblåser, krattrydder, kantskjærer, vannpumpe, kost og trimmer. DUX60Z har lavt lydnivå og en reversfunksjon for å enkelt fjerne blokkeringer som f.eks. kvist.

BL MOTOR XPT AFT



Multimaskin LXT® DUX60ZM4

18V X 2 • 0 - 9 700 min⁻¹

Med børsteløs motor, tre effektvalg og bryterstyrt hastighetsregulering

Kan brukes med en rekke ulike tilbehør som f.eks. hekksaks, kultivator, kjede-/stangsag, løvblåser, krattrydder, kantskjærer, vannpumpe, kost og trimmer. DUX60Z har lavt lydnivå og en reversfunksjon for å enkelt fjerne blokkeringer som f.eks. kvist.

Leveres i bag med gress- og krattrydder.

BL MOTOR XPT AFT



Z-modeller leveres uten batteri og lader

Art.nr	Trimmer-tråd	Trådspole m/tråd	Kompositt-kniver	Løse kniver	Kratt-blad	Miljøtrimmer-hode	Størrelse	Anbefalt til
E-01775	X						2,00 mm x 30 meter	DUR189, DUR190, DUR192, DUR194, DUR368, DUX18, UR002
E-01806	X						2,40 mm x 30 meter	DUR368, DUR369, DUX60, UX01G, UR002, UR006, UR007, UR012
E-01834	X						2,70 mm x 15 meter	DUR369, UR006, UR007, UR012, UX-01GZ
191D92-5		X					2,00 mm x 4 meter	DUR189
191D89-4		X					2,00 mm x 4 meter	UR101C, DUR190, DUR192, DUR194, DUR365, DUR366, DUR368, DUR369, DUX18, DUX60, UR01G, UR002, UR006, UR007
198383-1			X				230 mm	Alle mod med M8 eller M10 bolt innfesting.
198426-9				X				Løse kniver 12 stk til 198383-1 kompositt kniv tilsats.
D-66058					X		2 tenner, 230cm/ 25,4 senter	DUR368, DUR369, DUX60, UX01G, UR002, UR006, UR007, UR012
D-66020					X		3 tenner, 230cm/ 25,4 senter	DUR368, DUR369, DUX60, UX01G, UR002, UR006, UR007, UR012
D-66008					X		4 tenner, 230cm/ 25,4 senter	DUR194, DUR368, DUR369, DUX18, DUX60, UX01G, UR002, UR006, UR007, UR012
362224180					X		8 tenner, 230cm/ 25,4 senter	DUR194, DUR368, DUR369, DUX18, DUX60, UX01G, UR002, UR006, UR007, UR012
191M75-9						X	230 mm	DUR369, UR101C, UR006, UR007
E-01781	X						2,0 mm x 310 m	DUR194, DUR368, DUR369, DUX18, DUX60, UX01G, UR002, UR006, UR007, UR012
E-01812	X						2,4 mm x 225 m	DUR368, DUR369, DUX60, UX01G, UR002, UR006, UR007, UR012
E-01840	X						2,7 m	UR0126Z
199378-7							Bæresele / ryggsele	Alle trimmere

Z-modeller leveres uten batteri og lader

Grensaag LXT® DUC150Z

18V • 8 m/s • 6" (15 cm)

Enhånds grensaag med 15 cm sverd, BL-motor (320W), egen oljebeholder og 8 m/s kjedehastighet.

Denne enhåndssagen har egen oljetank som gir automatisk smøring av kjede. Kjede kan strammes og skiftes uten bruk av verktøy. Elektrisk brems og håndbøyle for bedre sikkerhet. Sagkjedeskerm for reduksjon av sprut under beskjæring. XPT beskyttelse mot fukt og støv.

BL MOTOR XPT



Kjedesaag LXT® DUC254Z

18V • 24 m/s • 25 cm

Med topp-håndtak. Kjedehastighet på 24m/sek med boostfunksjon og 10" sverdlengde.

Lett, sterk (570 watt) og stillegående. Spesielt tilpasset arborister for beskjæring av trær. 10" (250 mm) sverdlengde med sporbredde 1,1mm og 3/8" deling. Sagen er en hendig sag som egner seg til kvisting, rivning, utskjæringer, etc. Terningkast 6 i DB 28.05.22

BL MOTOR XPT



Kjedesaag LXT® DUC306Z

18V X 2 • 20 m/s • 30 cm / 12"

Kombinerer størrelse og kraft i en kompakt enhet med god funksjonalitet.

Sterk (1200 watt) 2x18V kjedesaag med topphåndtak og 300mm sverd. Brukes til kapp av trær og kapp av større trevirke. Egner seg også for utskjæringer, rivningsarbeide, kvisting, rydding av trær og større busker. XPT beskyttelse for støv og fuktinntrengning. Dette er batterisagen for de større oppgavene.

18V + 18V 36V BL MOTOR XPT



Stangkjedesaag LXT® DUA301Z

18V X 2 • 20 m/s • 12"

Sterk teleskop stangsag 2,6m - 3,8m med lav vekt for nedskjæring av høysittende grener og kvist.

Sterk børsteløs motor med to effekter 1000/1400 W og stor rekkevidde (3,76 m + sverd) og 30cm sverd. Unik for nedskjæring og beskjæring av store og små grener. Lengden og utformingen bidrar til økt sikkerhet og anvendelighet for beskjæring i høyden. Boostfunksjon for hurtigere beskjæring. Krok bak sverdet for å kunne trekke ned grener.

18V + 18V 36V BL MOTOR XPT AFT



Tilbehør til kjedesaag

Art.nr	Sagkjede	Sverd	Filsett	Str. og filmål	Passer til:
191H20-4	X			4,0 mm	Stangsagtilsats
191H00-0	X			4,0 mm	DUC254Z
191H01-8	X			4,5 mm	DUC303, DUC305, DUC306, UC3041A, 191T38-7, DUA301Z, UA003GZ, UA004GZ
191G11-9		X		10"	Stangsag tilsats 199928-8/199927-0
191G14-3		X		10"	DUC254Z
191G15-1		X			DUC302/ 303 / 305 / 306 / 353 / UC3041A
195093-1					1 liter kjedeolje
D-72154			X		4,0 mm filsett med flatfil
D-72160			X		4,5 mm filsett med flatfil
D-70948			X		4,0 mm rundfil med holder
D-70954			X		Rundfil 4,5 mm med håndtak og holder
1910W0-3		X			DUC101
1910V6-4	X				DUC101
E-05549					Bag til kjedesaager, 34,4 liter med soleplate i plast. Maks lengde på sag 86 cm

Z-modeller leveres uten batteri og lader

Hekksaks LXT® DUH601Z

18V • 600 mm • 23,5 mm

Lett 60 cm hekksaks for proffen og til stor grentykkelse. Med antivibrasjon og elektrisk brems.

Kutter opp til 23,5mm grener. Klippelengde på 600mm og børsteløs motor (520 watt). Det solide "Samurai"-bladet gir optimal klippestykke og skarphet. Knivene er utformet til å gi bedre gripeevne på grenene. Lav friksjon for lengst mulig drift og skarphet.



Hekksaks LXT® DUH751Z

18V • 750 mm • 23,5 mm • 4 400 min⁻¹

Lett 750 mm. hekksaks til proffen med tre hastigheter og vridbart håndtak. Knivene har høy kvalitet.

Kutter opp til 23,5mm grener. Bladlengde på 750 mm. Børsteløs motor (520 watt). Det solide "Samurai"-bladet gir optimal klippestykke og skarphet. Knivene er gir god gripeevne på grenen. Lav friksjon for lengst mulig drift og skarphet.




Stanghekksaks LXT® DUN500WZ

18V • 500 mm • 23,5 mm • 4 400 min⁻¹

Sterk med børsteløs motor (520 W), justerbar vinkel på bladet og tre hastigheter.

Hekksaksen gir deg bedre rekkevidde, fleksibilitet og klippemuligheter enn en standard hekksaks. Mer sikker og effektiv trimming av busker og hekker uten bruk av f.eks. stige. Bladet på 500 mm kan justeres flere forskjellige vinkler fra 45 opp - 70 grader ned. Konstruksjon og to håndsgrepet gir bedre sikkerhetsavstand til skjæreknivene.



Gress- og hekksaks LXT® DUM604ZX

18V • 2 500 min⁻¹ • 160 mm

Plassbesparende og lett en-hånds gressaks/hekksaks på 18V.

Klippebredde gress-/ kantsaks 160 mm. Hekksaks 200 mm lengde og maks grentykkelse 10 mm. Vekt kun 1,4 kg. Ideell til mindre hager, verandaer, camping og hytteområde. Håndtaksforlenger kan leveres som tilleggsutstyr.



Z-modeller leveres uten batteri og lader

Blåser LXT® DUB186ZX1

18V • 56 m / s • 3,2 m³ / min

Kompakt løvblåser med langt rør for allsidig bruk.

Lett blåser med langt rør for fjerning av løv, støv og rusk. Kompakt blåser med tre hastighetsinnstillinger. Denne kan brukes til flere formål som f.eks. fjerning av lett avfall på byggeplasser, rengjøring av utstyr, "rydding" utenfor boliger, på felles uteområder og ved inngangspartier (kontorerer, boliger, institusjoner). Blåsestyrke 2,5N.



Løvblåser / løvsuger LXT® DUB187Z

18V • 64 m/s • 4.2 m³/min

Lett plassbesparende løvblåser og løvsuger med børsteløs motor. God oppsugning evne og blåseeffekt.

Hjul er plassert nederst på røret for avlastning. Vendebryter for blåse- eller oppsugfunksjon. Cruisecontrol som gjør at brukeren slipper å holde bryteren inne under langtids bruk. 25 liters oppsamlar med god filtrering og enkel tømning. Viften er utstyrt med en tilleggskniv for bedre komprimering.

BL XPT
MOTOR



Løvblåser LXT® DUB363ZV

18V X 2 • 65 m/s • 13.4 m³/min

Svært effektiv løvblåser og oppsuger. Viften er utstyrt med en knivsats for ekstra beskyttelse.

Lett, kraftig og kompakt. Stor oppsamlingspose på hele 50 liter bidrar til lengre intervaller for tømning. Innsuget er utstyrt med en kniv for finkapping av løvet til kompost. To-trinns hastighet opp til 7800 rpm. Leveres med vacuum kit (opsamlar), skulderstropp og 72 mm rund dyse.



18V + 18V → 36V BL XPT
MOTOR

Løvblåser LXT® / XGT® UB002CZ02

36V • 76 m/s • 19 m³/min

Kraftig ryggblåser med lavt støynivå, variabel styrke og lengdejustering på røret.

Blåsestyrken tilsvarer en bensin ryggblåser med 50 cm³ motor. Lavt lydtryknivå (80,9 dB(A)) er bra for både bruker og omgivelsene. Løvblåseren er IPX4 klassifisert og tåler regn. Blåsestyrken kan reguleres på bryter (0 - 22N eller 0-76 m/s) eller justeres fast på en styrke (cruisecontrol). Bæreselen er godt polstret og maks lydnivå er 103 dB(A). Drives av batteriet PDC1200A02.

BL XPT WG
MOTOR



Ryggblåser LXT® / XGT® UB004CZ

36V • 80,7 m/s • 20,9 m³/min

Kraftig ryggblåser på batteri med lavt støynivå, variabel styrke og lengdejustering på røret.

Lavt lydtryknivå (82,3 dB(A)) er bra for både bruker og omgivelsene. Ryggblåseren er IPX4 klassifisert og tåler regn. Blåsestyrken kan reguleres på bryter fra 0 - 25N eller 28 N med boost funksjon og ved bruk av PDC1500A01 batteriet. Effekten 0 - 25 N kan låses fast ved bruk av cruisecontrol. Driftstid med PDC1500A01: 15 N=110 min/ 25N= 55 min.

BL XPT
MOTOR



Ryggbatteri LXT® / XGT® PDC1500A01

18V X2 / 40Vmax • Li-ion • 43,55 Ah • 1 567 Wh

Ryggbatteri med lader, ryggsele, høy spenning og stor kapasitet til 2x18V og 40V produkter.

PDC1500A01 er et batteri med stor kapasitet og med høy effekt som er kompatibel med tre produktplattformer: LXT® 18V X2, XGT® 40V max. og direkte tilkobling til produkter med batteriledning. Kapasiteten er 43,55 Ah og ladetid 480 min. For tilkobling til 2 x 18V eller 40V produkter benyttes det egne adaptore (medfølger ikke).

BL XPT WG
MOTOR



Z-modeller leveres uten batteri og lader



Z-modeller leveres uten batteri og lader

Be oss om tilbud

Grensaks LXT® DUP362Z

18V X2 • 33 mm

Sterk og effektiv batteridrevet elektrisk grensaks på 36V med klippebredde på 33 mm og 250 Nm.

Ryggsele for batterier og holder til beskjæringssaksen medfølger. Maks bladåpning på 54 mm. Til beskjæring av frukttrær, bærbusker, trær og lignende. Opptil 71.000 klipp kan utføres på to stk. fulladede 5,0 Ah batterier. Rask maskin med stor kraft. Bladet følger fingerbevegelsen på bryteren og den er meget behagelig i bruk. Saksen sparer arm og håndledd for unødvendig belastning.

18V + 18V 36V XPT

Grensaks LXT® DUP180Z

18V • 30 mm

Sterk og effektiv batteridrevet elektrisk grensaks på 18V med klippebredde på 30 mm.

Effektiv beskjæringssaks som drives med et 18V batteri. Beltefeste for batteri og hylster til beskjæringssaksen medfølger. Bladet følger fingerbevegelsen på bryteren og den er meget behagelig i bruk. Klipper opp til 30 mm grener. XPT beskyttelse mot fukt. Til beskjæring av frukttrær, bærbusker, trær og lignende.

BL MOTOR XPT



Grensaks CXT® UP100DZ

12V • 25 mm

Lett og effektiv batteridrevet elektrisk grensaks på 12V med klippebredde på opptil 25 mm.

Effektiv grensaks som drives med et 12V batterier. Den børsteløse motoren yter 170W og gir kraft til å klippe grener opptil 25 mm. Til beskjæring av frukttrær, bærbusker, trær og lignende. Det er to elektroniske innstillinger på bladåpningen (18/25mm). XPT beskyttelse mot fukt. Opptil 2200 klipp på et 2,0 Ah batteri.

BL MOTOR XPT



Trillebår LXT® DCU180Z

18V

Med to batteriporter og vektkapasitet opptil 130 kg som letter de tunge løftene.

Kan kjøres i hele 12 graders helning og har en generell brukstid på 120 minutter med 2 stk BL1860B batterier. Den har to hastigheter pluss revers og LED belysning. Kan brukes med både tradisjonell bøtte og grind som kommer som separate tilbehør etter det behovet man har. Ekstra støttehjul til forhjulet kan leveres som tilbehør.

BL MOTOR XPT




Bøtte til DCU180 199008-0

Leveres som tilbehør og kan enkelt tas av og byttes ut ved behov.



Grind til DCU180 199009-8

Lastegrind med solid ramme for transport av f.eks. sekker. Maks 130 kg.



Støttehjul til DCU180 191A01-6

Leveres komplett klar til montasje. Gir trillebåren god stabilitet og bedre balanse. Støttehjulene har tre høydeinnstillinger.



Z-modeller leveres uten batteri og lader



Jordbormaskin LXT® DDG460ZX7

18V X 2 • 136 Nm • 0 – 1 400 min⁻¹, 48 / 136 Nm / 1,35 Kw

Kraftig, lett og sterk til å borre hull til stolper, skilt, påler fundamenter, planter, m.m.

Med tohåndsgrep og to gir som gir brukeren god kontroll. Maskinen er sterk og tåler mye. De to medfølgende adapterene for Stihl og Type D 1 pin jordbor, gjør at maskinen er meget anvendelig på jordbor alternativer. To hastigheter (350/1400 rpm) og variabel trigger kontroll, bidrar til kontrollert boring.

18v + 18v → 36v BL MOTOR XPT



Leveres også med 15 liter beholder, DUS158Z

Lavtrykksprøyte LXT® DUS108Z

18V • 10L • 0,5MPA

Med ryggsele, lanse med to utskiftbare dyser og 10 liter tank.

Perfekt til f.eks. fukting av plantevekster, vekst og plantevernmidler, fukting av støp, lett avspyling, påføring av kjemikalier uten sterke alkaliske eller oksyderende innhold som skader gummi. To medfølgende dyser hvor den ene forstøver og den andre spredde. Håndhendelen kan låses for kontinuerlig bruk og motoren stopper når hendelen frigjøres.

WG




Z-modeller leveres uten batteri og lader

18V LITHIUM-ION



LXT



Kjedesag

Stangsag

Grensaks

Gresstrimmer

Gressklipper

Trillebår

Jordbormaskin

Vakuumpumpe

Høytrykkspyler

Løvblåser

Stovsuger

Vannkoker

Multimaskin

Hekksaks

Muttertrekker

Skrutrekker

4-funksjons
slagskrutrekker

Borskrutrekker

Slagskrutrekker

18V x2

420+ MASKINER

6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah
3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah

Skruautomat

Oljeslag-
skrutrekker

Vinkelskrumaskin

Vinkelslagskrutrekker

Vinkelskrutrekker

Skrulle

Slagdrill

Borhammer

Meiselhammer

Kombihammer

Multiverktøy

Armeringskutter

Platesaks

Flis-/steinkutter

Metallsirkelsag

Bajonetsag

Rettsliper

Nibbler

Gjengestag-
kutter

Diamant-
sag

Sirkelsag

Polér-/
slipemaskin

Slipemaskin

Polérmaskin

Båndsag

Giraffsliper

Slipemaskin

Vinkelsliper

Kapp- og gjærsag

Stikksag

Utvid ditt Litium sortiment

Muttertrekker LXT® DTW700Z

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2 200 min⁻¹

Kompakt og kraftig med børsteløs motor og 1/2" innfesting.

Tilstrammingsmoment opp til 700 Nm. 4 hastighetsinnstillinger og 3 moduser for auto-stopp både forover og i revers. LED lys. Egner seg til kraftkrevende montasje av bolter i dimensjon M10-M24.

BL MOTOR XPT



Vinkelsliper LXT® DGA520ZX1

18V • 125 mm • 0 – 8 500 min⁻¹ • X-Lock

Kraftig med børsteløs motor, dødmannsbryster og X-Lock innfesting.

Brukes med 125 mm skiver og er beregnet på sliping, pussing og kutting av metall og steinmaterialer uten bruk av vann. Momentkontroll (ADT) som justerer den optimale hastigheten etter påført moment og Soft start for bedre kontroll og lengre levetid på gir. Maskinen har elektrisk brems, aktiv Feedback kontroll som stopper motoren hvis skiven kiler seg (AFT) og reduksjonsdempende grep for å ivareta brukeren.

BL MOTOR XPT ADT AFT XLOCK



Muttertrekker XGT® TW007GZ

40Vmax • 1/2" • 760 Nm • 0 – 2 200 min⁻¹

Kraftig og kompakt 40V max m Muttertrekker med 1/2" innfesting til proff bruk.

Fester standard bolter M10-M24, bolter med høy strekkfasthet M10-M16. 760 Nm moment og løsner bolter tilstrammet med 1.100 Nm. Mye kraft til tross for lav vekt og kompakt maskin. Mange innstillingsmuligheter til forskjellig bruk.

BL MOTOR XPT



Kombihammer XGT® HR006GZ

40V max X2 • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J

Kraftig og HMS-vennlig 2x40V max XGT® kombihammer.

En meget kraftig kombihammer spekket med HMS-funksjoner for å ivareta brukeren. Effektiv børsteløs motor gir stor kraft og lavt batteriforbruk. Vibrasjonsreduksjon (AVT), aktiv feedback teknologi som stanser motoren hvis boret kiler seg fast (AFT) og mulighet for bluetooth tilkobling til Makita støvsuger (AWS).

XGT 80V MAX BL MOTOR XPT AFT SOFT NOLOAD AWS



Leveres også som
2x18V
f.eks. DHR400ZKU

Fettpresse LXT® DGP180Z

18V • 410 g • 690 bar

Med automatisk hastighetsjustering for rask påfylling av fett. 1200 mm lang slange til og beholder til 400ml patroner. Brukes til påfylling av fett, typisk for anleggsmaskiner, gårdsmaskiner og liknende. Opp til 690 bar trykk. Ved hurtig påfylling justeres maskinens hastighet automatisk i forhold til motstanden.



Støvsuger ryggsekk LXT® DVC660Z

18V X2 • 110 mbar • 6 L

Praktisk mobil 2x18V ryggsekkstøvsuger med aluminiumsrør og gulvmunnstykke.

Enkel å ha med seg og effektivt HEPA filter som fanger små partikler. Perfekt til bruk på steder med vanskelig fremkommelighet og langt mellom strømpunkter. Det medfølger 1 stk. støvsugerpose, aluminiumsrør og gulvmunnstykke. Brukes både til ordinær rengjøring og som støvavsug til maskiner. Isolasjon i støvsugeren gir lavt støynivå. To 18V 6,0Ah batterier gir 40 minutter brukstid på maks styrke, og 140 minutter på lav styrke.



Støvsuger ryggsekk XGT® VC008GZ

40Vmax • 180 mbar • 2,0 L

Effektiv og praktisk ryggsekkstøvsuger på batteri med HEPA filter.

Økt sugestyrke og redusert støynivå. En ryggsekkstøvsuger med justerbar bæresele og hofterem gjør mobil arbeid lettere. Effektiv HEPA-filter og 2-liters støvpose. Sugestyrkeinnstilling i 4 trinn og separat LED-lampe. Utstyrt med rengjørings-sett. Med økt sugestyrke er denne støvsugeren en velegnet maskin til hverdagsbruk. Hukommelsesfunksjonen gjør det mulig for maskinen å starte med samme sugenivå, som ble brukt sist. Det følger med aluminiumsrør med teleskopfunksjon og kombigulvmunnstykke.



BL MOTOR

XGT 40V MAX BL MOTOR

Z-modeller leveres uten batteri og lader

Makita



Batteri 4,0Ah XGT® 1910N6-8

Li-ion • 40Vmax • 4,0 Ah • BL4040F
4,0 Ah Li-Ion batteri med ladeindikator. Kraftig batteri til 40V max Makita XGT® maskiner. Ladetid er omtrent 45 minutter med hurtiglader. Høyere uteffekt enn BL4040.



Batteri 5,0Ah XGT® 191L47-8

Li-ion • 40V max • 5,0 Ah • BL4040
Med batteriindikator. Brukes med 40V XGT® Makita maskiner. Ladetid ca 50 min med hurtiglader.



Batteri 8,0Ah XGT® 191X65-8

Li-ion • 40V max • 8,0 Ah • BL4040
Med batteriindikator. Brukes med 40V XGT® Makita maskiner. Egner seg til kraftkrevende maskiner og hvor vekt er mindre viktig. Dobbel kapsling mot støt og slag. Ladetid ca 76 min med hurtiglader.



Batterilader XGT® 191N09-8

Li-ion • 40V max • DC40RB
Dobbel hurtiglader til 40V max XGT batterier. Vifter kjøler ned batteri og kretskort underveis i ladingen slik at ladetiden reduseres. Ladingen er optimalisert med volt, mengde strøm og temperatur. Batteriene lader samtidig. Ladetid er omtrent 28 minutter for et 2,0 Ah batteri og 45 minutter for et 4,0 Ah batteri.



Batteri 5,0Ah LXT® 197280-8

Li-ion • 18V • 5,0Ah • BL1850B
Med batteriindikator. Brukes med 18V LXT® Makita maskiner. Ideel for mer kraftkrevende maskiner. Ladetid ca 45 min med hurtiglader.



Batteri 6,0Ah LXT® 197422-4

Li-ion • 18V • 6,0Ah • BL1860B
Med batteriindikator. Brukes med 18V LXT® Makita maskiner. Ideel til kraftkrevende maskiner. Ladetid ca 55 min med hurtiglader.



Lader LXT® 196933-6

Li-ion • 14.4V / 18V • DC18RD
Dobbel hurtiglader til LXT® 18V batterier som lader to batterier samtidig. Utstyrt med kjølevifte som holder battericellene på en gunstig temperatur for rask lading. Full lading på to 18V 5,0Ah batterier er 45 minutter.



Lader 4x LXT® 196426-3

Li-ion • 14.4V / 18V • DC18SF
Batterilader med 4 porter for effektiv lading. Både 14,4V og 18V batterier (NB: ikke hurtiglader). Ca ladetid - 30 - 220 min.



Ryggsekk med 4 batteriporter LXT® 191A64-2

18V (x4) • PDC01
Til fire LXT® 18V batterier. Godt egnet til å få utvidet batteritid på for eksempel løvblåser, ryddesager, gressstrimmere og andre liknende maskiner.



Ryggbatteri LXT® / XGT® PDC1200A02

LXT® 18V X2 / XGT® 40V max, 33,5 Ah, 1 206 Wh
Stor kapasitet til strømkrevende batteriprodukter eller for utvidet driftstid. Utviklet for strømkrevende produkter som f.eks. løvblåser, krattrydder, gressklipper, kappemaskin, jordbor, kapp og gjæringsag, borhammer, støvsuger m.m. Ypperlig til bruk på steder uten lademulighet eller hvor det er langt til nærmeste strømuttak.



Ryggbatteri LXT® / XGT® PDC1500A01

18V X2 / 40Vmax • Li-ion • 43,55 Ah • 1 567 Wh
PDC1500A01 er et batteri med stor kapasitet og med høy effekt som er kompatibel med tre produktplattformer: LXT® 18V X2, XGT® 40V max. og direkte tilkobling til produkter med batteriledning. Kapasiteten er 43,55 Ah og ladetid 480 min. For tilkobling til 2 x 18V eller 40V produkter benyttes det egne adaptere (medfølger ikke).



Z-modeller leveres uten batteri og lader

UR006GZ02



Bentzen AS



BE OSS OM TILBUD!